

Rückgabevorschriften CC-Container

Stand: 16.05.2025



Rückgabevorschriften CC-Container

An allen CC-Containern muss sowohl das neue **TAG6-Label** (gelb) als auch eine **metallene CC-Plakette** angebracht sein.

Das Vorhandensein und der Zustand dieser Echtheitsmerkmale wird bei jeder Annahme von CC-Containern bei Veiling Rhein-Maas sowohl visuell als auch mit einem Scanner kontrolliert.

Das zuvor verwendete grüne TAG5-Label darf weiterhin angebracht sein, kann aber auch entfernt werden.

Der **Metallbügel**, an welchem das Label angebracht ist, muss **unbeschädigt** sein und darf nicht durchtrennt werden.



Bildquelle: Container Cenralen

Rückgabevorschriften CC-Container

Die CC-Container müssen so übereinander gestapelt werden, dass sich **alle Label** (TAG6-Label) auf der **gleichen Seite** befinden.

Die dazugehörigen Holme des CC-Containers müssen dabei an der **gegenüberliegenden Seite** herausragen.



Rückgabevorschriften CC-Container

Defekte CC-Container sowie CC-Bretter müssen **vom intakten Material separiert** werden.

Es muss sichergestellt sein, dass die defekten Bretter problemlos und schnell abgeladen werden können.

Dies bedeutet, dass die defekten Bretter gesammelt über den intakten Brettern gestapelt werden müssen.

Ab einer Menge von **mehr als fünf defekten Brettern** müssen diese auf einem **separaten, intakten CC-Container** abgegeben werden.

